

Competentieverklaring

Klinisch Chemisch Laboratorium Bernhoven

De Medisch Leider van het klinisch chemisch laboratorium verklaart het volgende inzake de competenties van de afdeling voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek, het analyseren van ruwe data, het klaarmaken van transfusiecomponenten, het opwerken van semen en het interpreteren en rapporteren van de gevonden resultaten:

- Het laboratorium is door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform de ISO 15189:2023 onder nummer M207.
- Het klinisch chemisch laboratorium voldoet aan de eisen van de WVKL met betrekking tot het in ontvangst nemen na verkrijgen en bewerken van semen ten behoeve van partnerdonatie en alleen voor gebruik in het eigen ziekenhuis.
- Elk diagnostisch onderzoek en geautoriseerde rapportage valt onder de scope welke inzichtelijk is via de website van de RvA (www.RvA.nl). Uitslagen geproduceerd door verwijzingslaboratoria worden kenbaar gemaakt op de rapportage of zijn opvraagbaar via het laboratorium.
- Wijzigingen in het uitvoeren van diagnostisch onderzoek die van belang zijn voor de aanvrager zullen duidelijk naar de aanvrager van het onderzoek worden gecommuniceerd.
- Twijfels over de betrouwbaarheid en/of rectificaties van uitslagen worden onverwijld gecommuniceerd naar de betreffende aanvrager.
- Klachtenafhandeling door het laboratorium verloopt via de klachtenprocedure van Bernhoven. Wij beschouwen een klacht als kans tot verbetering.
- De uitvoering van de bloedafname en de analyse wordt verricht door competent personeel.
- De afdeling doet mee aan kwaliteitsronddending/ringonderzoek voor die bepalingen waar dit beschikbaar is bij daarvoor binnen het vakgebied algemeen geaccepteerde organisaties (i.e. SKML, ECAT).
- Indien voor een diagnostisch onderzoek geen kwaliteitsronddending/ringonderzoek beschikbaar is zet de afdeling zich in om op enige wijze vast te stellen dat de betreffende onderzoeksmethode valide resultaten geeft voor de beschreven toepassing.
- Het vaststellen van de geschiktheid van de methode en het autoriseren van de uitslagen vindt plaats door geregistreerde klinisch chemici. De laboratoriumrapportage is voorzien van de meest recente referentiewaarden, indien van toepassing worden de leeftijds- en geslachtsafhankelijke referentiewaarden gehanteerd.
- De afdeling en de daarbij horende specialisten worden periodiek gevisiteerd door externe partijen zoals Qualicor Europe en de Raad van Accreditatie. Tevens vindt periodiek een visitatie van de vakgroep plaats door leden van de beroepsvereniging NVKC.
- Bernhoven handelt op basis van de NEN 7510, informatiebeveiliging. Hieruit volgt dat een ieder binnen Bernhoven gehouden is aan privacyreglementen om zo te bewerkstelligen dat persoonlijke informatie over patiënten alleen inzichtelijk/herkenbaar is voor diegene waar dat uit professioneel oogpunt van belang is.
- Voor vragen betreffende laboratoriumdiagnostiek kunt u tijdens kantooruren terecht bij de administratie van het laboratorium via 0413-401911 of per email: labinfo@bernhoven.nl
- Er is via de receptie van het ziekenhuis (0413-404040) dag en nacht een laboratoriumspecialist / klinisch chemicus bereikbaar voor patiëntgerelateerde vragen met een spoedeisend karakter.

Verrichtingenlijst

gewijzigd

verwijderd

toegevoegd

Code	Lijst met verrichtingen herleidbaar naar scope	Aanvraag accreditatie ja/nee	Materiaal/Product	Apparaat / Systeem	Deels of geheel uitbesteed	indien ja: volledig, interpretatie of technische uitvoering
KF						
KF.TDM Vast element 01	Gentamicine	ja	Serum iom apotheker: Li-heparine	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
KF.TDM Vast element 01	Lithium	ja	serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
KF.TDM Vast element 01	Vancomycine	ja	Serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
KF.TOX Vast element 01	Ethanol	ja	Plasma (Li-heparine)	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
KF.TOX Vast element 01	Paracetamol	ja	Serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
CH						
CH.PRE.02	Bloedafname (intra-muraal)	ja			deels door M070	
CH.PRE.03	Monsterverwerking; ontvangst, registratie, verwerking, voorbereiding voor analyse (o.a. centrifugeren), pastanlaytische resultaatverwerking en voortgangscontrole / doorlooptijden	ja			nee	volledig
CH.END.06	Functietesten: dexamethasontest, synacthen, methioninebelastingtest, dorstproef, vastenproef, insuline tolerantie test, GHRH-test en OGTT	ja			deels	
CH.KCA.01	Sediment in urine	ja	Urine	Siemens Atellica 1500	nee	volledig
CH.KCA.01	Urine onderzoek screening (strip)	ja	Urine	Siemens Atellica 1500	nee	volledig
CH.KCA.01	Urine onderzoek screening (strip)	ja	Urine	Clinitek Status	nee	volledig
CH.KCA.01	hCG in urine (zwangerschaptest)	ja	Urine	Clinitek Status	nee	volledig
CH.KCA.01	ALAT	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig

CH.KCA.01	Albumine	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum • Ascitesvocht • Liquor • Pleuravocht	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Alkalische fosfatase	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Ammoniak	ja	Plasma (EDTA)	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	ASAT	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Bicarbonaat	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Bilirubine direct	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Bilirubine totaal	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum • Ascitesvocht • Pleuravocht	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Bloedgassen	ja	• Lithium heparine bloed • Plasma (Li-heparine) (COHb en MetHb) • Pleuravocht	Rapidpoint 500e	nee	volledig
CH.KCA.01	Calcium	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Calcium in urine	ja	Urine	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Chloride	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Cloride in urine	ja	Urine	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Cholesterol	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum • Ascitesvocht • Pleuravocht	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Chylomicronen	ja	• Ascitesvocht • Pleuravocht	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	CK	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	CRP	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig

CH.KCA.01	Fosfaat	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Fosfaat in urine	ja	Urine	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Geïoniseerd calcium	ja	• Serum • Veneuze bloed • Arterieel bloed	Rapidpoint 500e	nee	volledig
CH.KCA.01	GGT	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Glucose	ja	• Plasma (Li-heparine)	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Glucose	ja	• Plasma (Na-fluoride)	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Glucose	ja	Serum, alleen iom KC Ascitesvocht Dialysaat Liquor Pleuravocht	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Haptoglobine	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum: alleen iom KC	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	HbA1c	ja	Plasma (K2-EDTA)	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	HDL-Colesterol	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum: alleen iom KC	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	IJzer en totale bindingscapaciteit	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum: alleen iom KC	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Kalium	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Kalium in urine	ja	Urine	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Kalium in Feces	ja	Feces	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Kreatinine	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum • Ascitesvocht • Dialysaat • Pleuravocht	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Kreatinine in urine	ja	Urine	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Kreatklaring/eGFR	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	nvt	nee	volledig

CH.KCA.01	Lactaat	ja	• NAF plasma • Liquor	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	LD	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum • Ascitesvocht • Liquor • Pleuravocht	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	LDL (Friedewald)	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Lipase	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum • Ascitesvocht • Pleuravocht	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Magnesium	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Magnesium in urine	ja	Urine	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Micr-albumine in urine	ja	Urine	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Natrium	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum • Dialysaat	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Natrium in urine	ja	Urine	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Totaal eiwit in plasma en serum	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum • Ascitesvocht • Pleuravocht	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Totaal eiwit in urine en liquor	ja	• Urine • Liquor	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Transferrine	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Triglyceriden	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum • Ascitesvocht • Pleuravocht	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Ureum	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum • Dialysaat	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Ureum in urine	ja	Urine	Siemens Atellica SCI	nee	volledig

CH.KCA.01	Urinezuur	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Urinezuur in urine	ja	Urine	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.01	Bloed in feces	ja	Feces	Handmatig	nee	volledig
CH.KCA.01	pH meting	ja	• Acitesvocht • Pleuravocht • Urine • Wondvocht • Punctaten • Eigen gemaakt reagens	Handmatig	nee	volledig
CH.KCA.02	Actief B12	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.02	Ferritine	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.02	Foliumzuur	ja	Plasma (Li-heparine) Serum alleen iom KC (omrekenfactor)	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.02	NT-proBNP	ja	• Plasma (Li-heparine) • Plasma (K2-EDTA) alleen iom KC • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.02	Procalcitonine	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.02	Troponine	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.02	Vitamine B12	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Atellica SCI	nee	volledig
CH.KCA.03	Osmolaliteit	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum • Feces	Advanced micro- osmometer	nee	volledig
CH.KCA.03	Osmolaliteit in urine	ja	Urine	Advanced micro- osmometer	nee	volledig
CH.KCA.03	Cryoglobuline	ja	Serum	Handmatig	nee	volledig
CH.KCA.03	Koude agglutinatie	ja	Serum	Handmatig	nee	volledig

CH.KCA.04	IgA	ja	Serum	Siemens Nefelometer 630	nee	volledig
CH.KCA.04	IgG	ja	Serum	Siemens Nefelometer 630	nee	volledig
CH.KCA.04	IgM	ja	Serum	Siemens Nefelometer 630	nee	volledig
CH.KCA.04	Reumafactoren	ja	Serum	Siemens Nefelometer 630	nee	volledig
CH.KCA.04	sVLK Kappa	ja	Serum	Siemens Nefelometer 630	nee	volledig
CH.KCA.04	sVLK Lambda	ja	Serum	Siemens Nefelometer 630	nee	volledig
CH.KCA.09	Dysmorfe erythrocyten in urine	ja	Urine	Handmatig	nee	volledig
CH.KCA.12	GTT en <i>ijzerresorptietest</i>	ja		Functieproef	nee	volledig
CH.POCT.01	Bloedgassen (pH, pCO ₂ , pO ₂ , Act. HCO ₃ , B.E, O ₂ sat. COHb, Methemoglobine, tHB, Natrium, Kalium Chloride, Aniongap, Geïoniseerd calcium, Glucose, Lactaat)	ja	Li-heparine volbloed - Arterieel - Veneus - Capillair	Rapidpoint 500e	nee	volledig
CH.POCT.01	CRP	ja	volbloed	Quick Read Go	nee	volledig
CH.POCT.01	Glucose	ja	volbloed	Accucheck Inform II	nee	volledig
CH.POCT.01	Geïoniseerd calcium ==> overige items zie bloedgassen	ja	Serum			
CH.POCT.01	INR	ja	volbloed	Coaguchek	nee	volledig
CH.POCT.01	Ketonen in bloed	ja	volbloed	MediSense Precision Cceed	nee	volledig
CH.POCT.01	Screening methode transcutane bilirubine	ja	huid	Draeger JM-105	nee	interpretatie
CH.POCT.01	Lactaat	ja	volbloed	iSTAT Alinity	nee	volledig
CH.POCT.01	pH meting	ja	volbloed	iSTAT Alinity	nee	volledig
CH.POCT.01	Urine onderzoek screening (strip)	ja	urine	Clinitec Status	nee	volledig

CH.BTG.01	Kruisproef	ja	K-EDTA plasma Na-citraatplasma (alternatief) Pasgeborene: plasma moeder of plasma pasgeborene	IH500 + Handmatig	nee	volledig
CH.BTG.02	Antigeentypering	ja	ery's patiënt	IH500 + Handmatig	nee	volledig
CH.BTG.02	Bloedgroepbepaling	ja	K-EDTA plasma Na-citraatplasma (alternatief)	IH500 + Handmatig	nee	volledig
CH.BTG.02	Directe Coombs	ja	ery's patiënt	IH500 + Handmatig	nee	volledig
CH.BTG.02	Irregulaire antistoffen screenen	ja	K-EDTA plasma	IH500 + Handmatig	nee	volledig
CH.BTG.02	Irregulaire antistoffen uityperen	ja	K-EDTA plasma	IH500 + Handmatig	nee	volledig
CH.BTG.03	Bloedproductieuitgifte	ja	nvt	nvt	nee	volledig
CH.HCO.01	Bloedbeeld (Hb Ht, Leu, Trom, Reti, Diff)	ja	K2 EDTA (Na-citraat evt bij trom <50)	Advia 2120i	nee	volledig
CH.HCO.01	Cellen in Liquor	ja	Liquor cerebrealis	Advia 2120i	nee	volledig
CH.HCO.01	Microscopische Diff	ja	K2-EDTA	Cellavision	nee	volledig
CH.HCO.01	Microscopische Diff	ja	K2-EDTA	Handmatig	nee	volledig
CH.HCO.02	Bezinking	ja	K2-EDTA	JoPlus/Test 1 + Handmatig	nee	volledig
CH.HCO.05	Immunofixatie serum	ja	Serum	Hydrasys 2	nee	volledig
CH.HCO.05	Pentavalente screeing (M proteïne)	ja	Serum	Hydrasys 2	nee	volledig
CH.HCO.05	Vrije lichte ketens in urine (Bence Jones)	ja	Urine	Hydrasys 2	nee	volledig
CH.TRH.01	Anti-Xa	ja	Na-Citraat plasma	CS-2500	nee	volledig
CH.TRH.01	APTT	ja	Na-Citraat plasma	CS-2500	nee	volledig

CH.TRH.01	APTT/PT mengproef	ja	Na-Citraat plasma	CS-2500	nee	volledig
CH.TRH.01	D-dimeer	ja	Na-Citraat plasma	CS-2500	nee	volledig
CH.TRH.01	Fibrinogeen	ja	Na-Citraat plasma	CS-2500	nee	volledig
CH.TRH.01	PT/INR	ja	Na-Citraat plasma	CS-2500	nee	volledig
CH.FER.01	Semenonderzoek uitgebreid	ja	Semen	Handmatig	nee	volledig
CH.FER.02	Semenonderzoek na vasectomie	ja	Semen	Handmatig	nee	volledig
CH.FER.03	Semenonderzoek tbv IUI	ja	Semen	Handmatig	nee	volledig
CH.END.03	Alfa foetoproteïne	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	CA-125	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	CEA	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	Cortisol	ja	• Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	FSH	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	FT3	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	FT4	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	Groeihormoon	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.END.03	HCG + bHCG	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	LH	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	Oestradiol	ja	Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	Progesteron	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig

CH.END.03	Prolactine	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	PSA	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	PTH	ja	Plasma (Li-heparine)	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	Testosteron	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	TSH	ja	Plasma of serum alleen in overleg met KC	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.END.03	Vitamine D	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Siemens Attelica SCI	nee	volledig
CH.IMM.01	aCCP	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.01	aTTG	ja	Serum	Handmatig	nee	volledig
CH.IMM.01	Euroline ANA Profile 3 blot	ja	Serum	Euroline blot	nee	volledig
CH.IMM.01	Myositits blot	ja	Serum	Euroline blot	nee	volledig
CH.IMM.01	Sclerodermie blot	ja	Serum	Euroline blot	nee	volledig
CH.IMM.01	TSH receptor antistoffen (TSI)	ja	• Plasma (Li-heparine) • Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	IgE	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Voedselscreening (eiwit (kippen), melk (koe, tarwe, pinda en soja)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Inhalatieallergeen screening (TOP) (huisstofmijt, katten roos/epitheel, honden roos, graspollen mengsel en bomen mengsel, indien deze allergenen negatief, dan kruidenpollen panel 1 en schimmel panel 1)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Graspollenmengsel (reukgras, Engels raaigras, timothee gras, rogge en echte witbol)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Bomen mengsel (grauwe els, ruwe berk, hazelaar, eik en wilg)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig

CH.IMM.05	Kruidenpollen panel 1 (alsem ambrosia, bijvoet, smalle weegbree, melganzenvoet en loogkruid)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Kruidenpollen panel 3 (bijvoet, smalle weegbree, melganzenvoet, guldenrode en brandnetel)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Schimmel panel 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans en alternaria tenuis)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Knaagdierenmengsel (cavia, konijn, hamster, ratmengsel en muismengsel)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Verenmengsel (gans, eend kalkoen en kip)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Kooivogelmengsel (kanarie, grasparkiet en papegaai)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Notenmix (pinda, hazelnoot, paranoot, amandel en kokosnoot)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Zeebanket (kabeljauw, garnaal, zeeuwse mossel, tonijn en zalm)	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.05	Specifieke allergenen	ja	Serum	Immulite	nee	volledig
CH.IMM.06	ANA + ANCA IFT	ja	Serum	Sprinter + microscopie	nee	volledig
CH.IMM.06	dsDNA	ja	Serum	Sprintr	nee	volledig
MM						
MM.BID Vast element 01	as-Lues	ja	Serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
MM.BID Vast element 02	Anti-Dnase B	ja	Serum	Siemens Nefelometer 630	ja	technische uitvoering
MM.BID Vast element 02	AST	ja	Serum	Siemens Nefelometer 630	ja	technische uitvoering
MM.VID Vast element 01	Hepatitis B confirmatietest	ja	Serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
MM.VID Vast element 01	Hepatitis B surface antigeen (HbsAg)	ja	Serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering

MM.VID Vast element 02	MI-test	ja	Serum of EDTA-plasma	Handmatig	ja	technische uitvoering
MM.VID Vast element 05	anti-HBc	ja	Serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
MM.VID Vast element 05	anti-HBs	ja	Serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
MM.VID Vast element 05	anti-Hepatitis A Totaal	ja	Serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
MM.VID Vast element 05	anti-Hepatitis A IGM	ja	Serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
MM.VID Vast element 05	anti-Hepatitis C (anti-HCV)	ja	Serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
MM.VID Vast element 05	HIV	ja	Serum	Siemens Atellica SCI	ja	technische uitvoering
MM.VID Vast element 05	anti-Rubella, IgG	ja	Serum	Immulite	ja	technische uitvoering

Doorlooptijden		
Analyse/verrichting	Analysemoment *Incidenteel kan analysedag verschuiven vanwege cito-aanvraag, onverziene omstandigheden of feestdag	Rapportage *: in geval van afwijkende uitslag die aanvullende controle vereist vindt rapportage pas om 14:00u plaats. NB: Sterk pathologische uitslagen worden direct na analyse doorgebeld (zie doorbellijst) Verskil tussen werkdagen en dagen: zaterdag en zondag respectievelijk niet en wel meegerekend.
aCCP	2x per week (ma en do)	Binnen 4 werkdagen
Actief B12	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
ALAT	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Albumine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Alfa foetoproteïne	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Alkalische fosfatase	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Allergenen (panel+specifieke)	2x per week (ma en do)	Binnen 4 werkdagen
Ammoniak	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
ANA diagnostiek	2x per week: di en vri	Negatieve uitslag binnen 3 werkdagen, positieve uitslagen vergen vervolgonderzoeken, duren langer (binnen 8 werkdagen).
ANCA diagnostiek	2x per week: di en vri	Binnen 3 werkdagen. Kwantitatieve MPO en PR3 uitslagen worden verstuurd, uitslagen duren langer (+/-3 weken)
Anti-DNAse B	1x per week (ma)	Binnen 6 werkdagen
Antigeentypering	Binnen 6 werkdagen	Wordt niet gerapporteerd
Anti-HBc	2x per week (di en do)	Negatieve uitslag binnen 3 werkdagen, positieve uitslagen vergen vervolgonderzoeken, duren langer.
Anti-HBs	2x per week (di en do)	Negatieve uitslag binnen 3 werkdagen, positieve uitslagen vergen vervolgonderzoeken, duren langer.
anti-Hepatitis A Totaal	2x per week (di en do)	Negatieve uitslag binnen 3 werkdagen, positieve uitslagen vergen vervolgonderzoeken, duren langer.
anti-Hepatitis A, IgM	2x per week (di en do)	Negatieve uitslag binnen 3 werkdagen, positieve uitslagen vergen vervolgonderzoeken, duren langer.
anti-Hepatitis C (anti-HCV)	2x per week (di en do)	Negatieve uitslag binnen 3 werkdagen, positieve uitslagen vergen vervolgonderzoeken, duren langer.
anti-Rubella, IgG	2x per week (ma en do)	Binnen 4 werkdagen
Anti-Xa	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
APTT	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
ASAT	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*

As-Lues	1x per week (di en do)	Negatieve uitslag binnen 4 werkdagen, positieve uitslagen vergen vervolgonderzoeken, duren langer.
AST	1x per week (ma)	Binnen 6 werkdagen
aTTG	1x per week (do)	Binnen 6 werkdagen
Bezinking	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Bicarbonaat	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Bilirubine direct	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Bilirubine totaal	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Bloed in feces	Zelfde of volgende dag	Binnen 2 werkdagen
Bloedbeeld (Hb, Ht, Leu, Trom, Reti, diff)	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Bloedgassen	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Bloedgroepbepaling	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
CA-125	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Calcium	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Calcium in urine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
CEA	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Cellen in liquor	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Chloride	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Chloride in urine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Cholesterol	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Chylomicronen	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
CK	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Cortisol (geen functietest)	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
CRP	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
CRP	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Cryoglobuline	Dag van afname	Na 5 dagen
D-dimeer	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Directe coombs	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
dsDNA	1x per week, soms vervalt dit afhankelijk van aantal monsters	Negatieve uitslag uiterlijk binnen 10 werkdagen. Positieve uitslagen worden opgestuurd, uitslag duurt langer.
Dysmorphe erythrocyten in urine	Binnen 3 werkdagen	Binnen 4 werkdagen
Ethanol	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Ferritine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Fibrinogeen	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Foliumzuur	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Fosfaat	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Fosfaat in urine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
FSH	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
ft3	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
ft4	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Gentamicine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
GGT	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Glucose	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Groeihormoon	1x per week (do)	Binnen 6 werkdagen
Haptoglobine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
HbA1c	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
hCG in urine (zwangerschapstest)	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
HCG+bHCG	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
HDL-Cholesterol	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Hepatitis B confirmatietest	2x per week (di en do)	Negatieve uitslag binnen 3 werkdagen, positieve uitslagen vergen vervolgonderzoeken, duren langer.

Hepatitis B surface antigeen (HbsAg)	2x per week (di en do)	Negatieve uitslag binnen 3 werkdagen, positieve uitslagen vergen vervolgonderzoeken, duren langer.
HIV	2x per week (di en do), cito bij prikaccidenten	Negatieve uitslag binnen 3 werkdagen, positieve uitslagen vergen vervolgonderzoeken, duren langer.
IgA	2x per week (ma en do)	Binnen 4 werkdagen
IgE	2x per week (ma en do)	Binnen 4 werkdagen
IgG	2x per week (ma en do)	Binnen 4 werkdagen
IgM	2x per week (ma en do)	Binnen 4 werkdagen
IJzer en totale bindingscapaciteit	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Inhalatie allergeen screening (TOP)	2x per week (ma en do)	Binnen 4 werkdagen
INR	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Irregulaire antistoffen screenen	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Irregulaire antistoffen uittypen	Binnen 6 werkdagen	
Kalium	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Kalium in urine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Ketonen in bloed	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Koude agglutinatie	Dag van afname	Na 5 dagen
Kreatinine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Kreatinine in urine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Kreatklaring/eGFR	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Kruisproef	Zelfde of volgende dag	Binnen 4 werkdagen
Lactaat	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
LD	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
LDL (Friedewald)	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
LH	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Lipase	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Lithium	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Magnesium	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Magnesium in urine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Micro-albumine in urine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Microscopische diff	Zelfde of volgende dag	Binnen 2 werkdagen
MI-test	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
M-proteïne diagnostiek	3x per week (ma, wo, vr)	Negatieve uitslag binnen 4 werkdagen, positieve uitslagen vergen vervolgonderzoeken, duren langer.
Natrium	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Natrium in urine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
NT-proBNP	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Oestradiol	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Osmolaliteit	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Osmolaliteit in urine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Paracetamol	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
pH meting	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Procalcitonine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Progesteron	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Prolactine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
PSA	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
PT/INR	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
PTH	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Reumafactoren	2x per week (ma en do)	Binnen 4 werkdagen
Semenonderzoek na vasectomie	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Semenonderzoek tbv IUI	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Semenonderzoek uitgebreid	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
sVLK Kappa	1x per week (di)	Binnen 6 werkdagen
sVLK Lambda	1x per week (di)	Binnen 6 werkdagen

Testosteron	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Totaal eiwit in plasma en serum	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Transferrine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Triglyceriden	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Troponine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
TSH	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
TSH receptor antistoffen (TSI)	2x per week (ma en do)	Binnen 4 werkdagen
Ureum	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Ureum in urine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Urine onderzoek screening (strip+sediment)	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Urinezuur	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Urinezuur in urine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Vancomycine	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Vitamine B12	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Vitamine D	Dag van afname	Volgende werkdag 07:00u*
Vrije lichte ketens in urine (Bence Jones)	1x per week	Binnen 6 werkdagen