

## Ooglidcorrectie

De ogen zijn het meest expressieve element van ons gezicht: ze geven onze gemoedstoestand weer. Daarom is het voor veel mensen belangrijk om zo lang mogelijk een jonge en frisse blik te kunnen behouden. De oorzaak van verslapping van de huid rond de oogleden ligt in het natuurlijke verouderingsproces van het lichaam, waardoor onder meer de elastische bindweefsels verminderen. Hierdoor raakt de huid haar strakheid en elasticiteit kwijt en raakt los van de onderlaag en gaat hangen.

Met het vorderen van de leeftijd wordt de ooglidhuid slapper en dunner, maar ook aanleg kan hierbij een rol spelen. Door het verslappen en dunner worden, kan bij boven- en onderoogleden een huidoverschot ontstaan. Een ooglidcorrectie is maatwerk en de plastisch chirurg van Bernhoven besteedt de grootste zorg bij het corrigeren van de onvolkomenheden aan het ooglid. De plastisch chirurg doet dit zonder iets aan de uitdrukking te veranderen aangezien deze aan het gezicht de persoonlijkheid geeft en dus ook niet mag worden gewijzigd.

## De behandeling

### **1. Bovenste ooglidcorrectie**

Bij de bovenoogleden wordt huidoverschot zichtbaar door het overhangen van de huid. In het begin is er alleen een extra plooi zichtbaar, maar als het erger wordt kan de huid zelfs over de wimpers heen gaan hangen, waardoor het kijken bemoeilijkt wordt. Veel mensen met dit probleem hebben snel het gevoel van vermoeide ogen of moeten zelfs continu de wenkbrauwen optrekken om beter te kunnen zien.

De bovenste ooglid correctie duurt ongeveer een half uur en gebeurt onder plaatselijke verdoving. De plastische chirurg tekent op het ooglid nauwkeurig hoeveel huid er verwijderd moet worden. Via een dun sneetje in een natuurlijke plooi boven het oog wordt het teveel aan huid weggehaald, alsook overtollig vet.

Tijdens de ooglidcorrectie worden de haarvaatjes dichtgebrand en de incisie gehecht. De littekentjes komen in de natuurlijke plooi van het bovenste ooglid te liggen, waardoor het nauwelijks merkbaar of zelfs onzichtbaar is.

### **2. Onderste ooglidcorrectie (wallen onder de ogen)**

Verdikkingen van de onderste oogleden worden vaak 'wallen' genoemd en geven het gezicht een vermoeide, slecht uitgeslapen indruk. De meest voorkomende oorzaak van wallen is de plaatselijke aanwezigheid van overtollig vetweefsel. Rond het oog liggen meerdere vetpockets, die het oog in de oogkas beschermen. Sommige mensen hebben echter een familiale aanleg voor een overmatige hoeveelheid vet in deze pockets. Dit vet kan gaan uitpullen in de oogleden en dat is soms al op jonge leeftijd zichtbaar.

Op oudere leeftijd kunnen ook normale hoeveelheden vet in de oogleden gaan uitpullen. Omdat dit vetweefsel vrij gemakkelijk vocht vasthoudt, kan de ernst van de wallen nogal eens wisselen. Voornamelijk 's ochtends bij het opstaan en bij vermoeidheid kunnen de onderste oogleden sterk zijn opgezwollen. Zijn de wallen erg fors of vaak gezwollen, dan bestaat op den duur het risico dat de huid van de oogleden wordt uitgerekt.

Ook hier gebeurt de onderste ooglid correctie onder lokale verdoving, maar wordt er in het algemeen minder huid verwijderd. Wanneer er ook sprake is van een teveel aan huid op de onderoogleden moet wel aan de buitenzijde gesneden worden; een sneetje vlak onder de wimperrand. Het teveel aan huid en vetweefsel wordt weggenomen en de wond wordt met dunne draad gehecht. De littekentjes komen onder de wimpers te liggen, maar er kan een klein litteken blijven, dat onzichtbaar wordt.

## Na de behandeling

Na een ooglidcorrectie kan u direct naar huis. Belangrijk is om de eerste dagen van tijd tot tijd een koud compres op de ogen te leggen. Zo worden zwellingen en bloeduitstortingen aanzienlijk minder en na een week tot tien dagen zouden die volledig verdwenen zijn; een grote zonnebril als camouflage kan in de tussentijd heel nuttig zijn. Eventuele hechtingen worden na 1 week verwijderd, waarna opnieuw make-up gebruikt mag worden.

## Wat te doen bij problemen thuis?

Tijdens kantooruren: 0413-40 1428

Na kantooruren: Spoedeisende hulp 0413 - 40 10 00

## Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie of na de operatie nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen:

ZBC Plastische Chirurgie Uden, route 41  
Nistelrodeseweg 10  
5406 PT Uden  
0413 - 40 14 28

---

*Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de eindredactie van deze folder.*

*Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of stuur een e-mail naar PatiëntService, [psb@bernhoven.nl](mailto:psb@bernhoven.nl).*

## Bernhoven

Nistelrodeseweg 10  
5406 PT UDEN

Postbus 707  
5400 AS UDEN

T: 0413 - 40 40 40  
E: [communicatie@bernhoven.nl](mailto:communicatie@bernhoven.nl)  
I: [www.bernhoven.nl](http://www.bernhoven.nl)



Ga naar  
[www.zorgkaartnederland.nl](http://www.zorgkaartnederland.nl)