

Hormoononderzoek kinderen, Clonidinstimulatietest

Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen op de kinder- en jongerenafdeling (routenummer 470) voor een groeihormoononderzoek door middel van de Clonidinetest. In deze folder leest u hoe dit onderzoek uitgevoerd wordt. Algemene informatie over de opname leest u in de folder 'Kinderdagbehandeling, een dagje naar het ziekenhuis voor een onderzoek, behandeling of test'.

Wat is een Clonidinetest?

Dat is een test waarbij in het bloed gemeten wordt of het lichaam van uw kind genoeg groeihormoon aanmaakt. Groeihormoon wordt geproduceert door de hypofyse, een klein orgaantje in de hersenen.

Waarom een Clonidinetest?

Met een Clonidinetest wil de dokter onderzoeken of een tekort aan groeihormoon de oorzaak is van het groei probleem van uw kind. Clonidine is een stof die de hypofyse prikkelt om groeihormonen aan te maken, vandaar dat uw kind dit bij het onderzoek krijgt toegediend. De hoeveelheid groeihormoon kunnen we vervolgens bepalen uit het bloed.

Wat doen hormonen?

De hypofyse maakt zelf verschillende hormonen aan en stuurt organen in het lichaam aan om hormonen te produceren. Hormonen 'regelen' van alles in het lichaam. Het gaat hierbij onder andere om schildklierhormonen, groeihormonen, geslachtshormonen en cortisol (het 'stresshormoon').

Hoe bereidt u uw kind voor?

Nuchter

Voor het onderzoek moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind niet meer mag eten en drinken vanaf 24.00 uur 's nachts. Water en thee zonder suiker mogen vóór en tijdens het onderzoek wel gedronken worden.

Emla of Rapydan pleister plakken

Tijdens het onderzoek moet uw kind geprikt worden. Om dit prikken minder pijnlijk te laten zijn, heeft u een Emla of Rapydan pleister meegekregen. De pleister bevat een zalf die de huid verdoofd. De zalf werkt optimaal na ongeveer een uur (Emla) of een half uur (Rapydan). U moet daarom de pleister voor vertrek naar het ziekenhuis plakken op de plek die de arts aangegeven heeft. Dit is of een bloedvat op de bovenkant van de hand of een bloedvat aan de binnenkant van de elleboog. Als u geen pleister heeft meegekregen, wordt deze op de afdeling aangebracht.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek mag u de hele tijd bij uw kind blijven. U kind heeft tijdens het onderzoek bedrust en mag alleen onder begeleiding naar het toilet.

Het infuus

In verband met meerdere bloedafnames krijgt uw kind een infuus. Hiervoor krijgt uw kind een prik in de hand of arm. Na die prik blijft er een dun buisje in het bloedvat zitten. Dat is het infuus. Via dit buisje neemt de verpleegkundige bloed af (daar voelt uw kind niets van) zodat uw kind niet telkens geprikt hoeft te worden..

Hoe gaat de Clonidinetest in zijn werk?

Nadat uw kind het infuus heeft gekregen, neemt de verpleegkundige hieruit bloed af. Hierna neemt uw kind een tablet Clonidine in met wat water. Vervolgens wordt er bij uw kind vijf keer bloed afgenomen via het infuus. Ook worden tijdens het onderzoek regelmatig de bloeddruk en pols gemeten.

Na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige het infuus, mag uw kind weer eten en drinken en uit bed. Als dit goed gaat mag u met uw kind naar huis.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Voor het onderzoek zijn u en uw kind ongeveer drie tot vier uur in het ziekenhuis. Het afnemen van het bloed duurt per keer slechts enkele minuten.

Zijn er bijwerkingen?

Het komt weinig voor, maar van het medicijn Clonidine kan uw kind een beetje duizelig (bloeddrukdaling) worden. Doordat uw kind nuchter moet zijn, kan het wat last krijgen van duizeligheid en trillerigheid. Zonodig wordt in dat geval wat extra bloed afgenomen om het bloedsuiker te controleren. Na de test moet het kind het thuis de rest van de dag nog rustig aan doen

Uitslag

Het duurt ongeveer twee weken voordat de uitslagen van het onderzoek bekend zijn. Op het eerstvolgende poliklinisch bezoek aan de kinderarts of tijdens een telefonische afspraak met de dokter wordt met u de uitslag besproken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Kinderdagbehandeling op de kinder- en jongerenafdeling op telefoonnummer: 0413 - 40 34 92.

Kinderwebsite

Bernhoven heeft een eigen kinderwebsite: www.bernhovenkids.nl. Hier kunt u, maar ook uw kind(eren) kennis maken met het ziekenhuis. Zo kunt u zich samen voorbereiden op een bezoek aan Bernhoven.

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de eindredactie van deze folder.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.

Bernhoven

Nistelrodeseweg 10
5406 PT UDEN

Postbus 707
5400 AS UDEN



Ga naar
www.zorgkaartnederland.nl

T: 0413 - 40 40 40
E: communicatie@bernhoven.nl
I: www.bernhoven.nl

Code: Datum gewijzigd: maandag 1 juli 2019