

# Longpunctie

## Algemeen

In overleg met uw behandelend arts wordt er bij u een longpunctie verricht. Bij een longpunctie neemt de longarts een stukje longweefsel weg voor nader microscopisch onderzoek. In deze folder leest u hoe dit longonderzoek verloopt.

## Verhinderd?

Belt u tijdig wanneer u verhinderd bent voor het onderzoek? U krijgt dan een nieuwe afspraak.

## Voorbereiding

### Opname

Voor dit onderzoek wordt u ongeveer een halve dag opgenomen op de dagbehandeling van het ambulantly centrum.

### Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van het ambulantly centrum, route 140.

## Voorbereiding onderzoek

Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn, het is wel verstandig om een licht ontbijt te nemen.

## Onderzoek

### Belangrijk

- Vertel de longarts of radioloog voor het onderzoek als u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdoving.
- Vertel de longarts als u medicijnen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden zoals Sintrom, Marcoumar of Ascal.

## Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee. Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

## Hoe verloopt het onderzoek?

De verpleegkundige van de dagbehandeling brengt u, in uw bed, naar de ruimte waar het onderzoek plaatsvindt. Met behulp van een speciale röntgencamera bepaalt de longarts of radioloog de juiste plaats voor de punctie. De precieze plaats waar geprikt moet worden wordt aangekend op uw lichaam. Hierna wordt u plaatselijk verdoofd en wordt de aanprikplaats gedesinfecteerd.

Tijdens het onderzoek wordt met een injectie-naald longweefsel opgezogen. Het longweefsel wordt verzameld en naar het laboratorium gestuurd voor verder onderzoek.

Het is erg belangrijk dat u tijdens de voorbereiding en het onderzoek stil blijft liggen.

## Duur onderzoek

Het onderzoek duurt inclusief voorbereiding ongeveer 30 minuten.

## Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u terug gebracht naar de dagbehandeling waar u enkele uren blijft voor controle.

## Complicatie

Een complicatie die kan voorkomen na een longpunctie is een pneumothorax. In spreektaal wordt deze complicatie ook wel klaplong genoemd. Er komt dan lucht tussen de longbladen en de long zakt in elkaar. U voelt een stekende pijn, vastzittend aan de ademhaling en u heeft last van benauwdheid. Als deze complicatie optreedt moet u worden opgenomen.

## Naar huis

### Adviezen voor thuis

Als u thuis komt doet u er verstandig aan de eerste 24 uur rustig aan te doen.

### Problemen thuis

Krijgt u thuis problemen dan kunt u altijd contact opnemen met de poli longgeneeskunde of de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

U moet in de volgende gevallen altijd contact opnemen:

- bij ernstige benauwdheid;
- als u bloed opgeeft (meer dan een half kopje);
- bij pijn aan de kant waar er geprikt is, met name in de schouder.

### **Poli longgeneeskunde, telefoon 0413 - 40 19 50**

Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

### **Spoedeisende hulp, telefoon 0413 - 40 10 00**

Maandag t/m vrijdag van 17.00 - 8.30 uur, vrijdagmiddag 17.00 tot maandagmorgen 8.30 uur.

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost Bernhoven'.

## Uitslag

U krijgt een afspraak mee voor poliklinische controle, dit is ongeveer een week na het onderzoek. De longarts bespreekt dan ook de uitslag van het weefselonderzoek met u.

## Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u deze dan gerust aan de longarts of de verpleegkundige van de scopiekamer .

Ook kunt u bellen met de polikliniek longgeneeskunde.

- Telefoonnummer polikliniek longgeneeskunde: 0413 - 40 19 50
- Telefoonnummer scopiekamer long: 0413 - 40 23 25

---

*Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de eindredactie van deze folder.*

*Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of stuur een e-mail naar PatiëntService, [psb@bernhoven.nl](mailto:psb@bernhoven.nl).*

## Bernhoven

Nistelrodeseweg 10  
5406 PT UDEN

Postbus 707  
5400 AS UDEN

T: 0413 - 40 40 40  
E: [communicatie@bernhoven.nl](mailto:communicatie@bernhoven.nl)



Ga naar  
[www.zorgkaartnederland.nl](http://www.zorgkaartnederland.nl)

I: [www.bernhoven.nl](http://www.bernhoven.nl)

Code: Datum gewijzigd: woensdag 10 april 2019